


江苏溢丰华创环保科技有限公司

南京现代表面处理科技产业中心项目一期B地块建设项目

施工现场临时设施总平面布置图



东莞市中泰建安工程有限公司

Dongguan ZhongTai Construct Install Engineering Co.,Ltd

设计师  
薛新建  
[Signature]

[illegible]

七、  
薛新建  
[Signature]



东莞市中惠建安工程有限公司  
Dongguan Zhonghui Jian'an Engineering Co., Ltd.

```

0 0 /38283444
ADDRESS: 38283444
00000000 (DESIGN CODE):
000 (COPYRIGHT NUMBER)
0 0 (POSTCODE): 520000
0 0 (TEL. NO.): 2279522
0 0 (FAX):
0000 (E-MAIL):

```

 Handwritten signature

1218

图例: 江蘇省城市區人口密度  
 General map

**Project**

| Re | Est |
|----|-----|
|----|-----|

11111 SPN 2.85

|    |    |
|----|----|
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |

|   |  |
|---|--|
| 二 |  |
|---|--|

|                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |  |
|----|--|
| 11 |  |
|----|--|

|        |  |
|--------|--|
| Case 9 |  |
|--------|--|

11

1500

LS-01

2025-1-17

|    |     |
|----|-----|
| It | 1-1 |
|----|-----|

|    |    |
|----|----|
| RM | AT |
|----|----|

临建设计总说明

一、工程概况

1、建设概况

工程名称:南京现代表面处理科技产业中心项目B地块建设项目

建设单位:江苏溢丰华环保科技有限公司

设计单位:建学建筑与工程设计所有限公司

勘察单位:南京建力测绘勘测院有限公司

监理单位:东莞市昊宇工程建设监理有限公司

施工单位:东莞市中泰建安工程有限公司

二、临建设计概况

1、办公区布置

(1)办公区采用6个集装箱进行布设,集装箱尺寸为6mX3mX2.75m,其中4个集装箱并排布置成项目部和其他班组办公室(包括项目部临时室、钢筋班组室、木工室、水电室),其中两个并排布置成仓库和杂物间。

(2)办公区设置在进工地大门主干道120米西侧临时围挡处,集装箱搁置前需先将场地进行平整,沿集装箱6m长方向用水泥砖砌筑200mm/300mm宽,200mm高,6000mm长砖反坎,集装箱端部至临时围挡约1.1m宽范围内采用人工开挖圆弧(直径500mm)沟槽,抹水泥砂浆15mm厚,办公区除集装箱外的场地浇筑C15砼80mm厚,具体做法详见大样图LS-14。

2、施工区

(1)垂直运输设备设置

①本工程设置2台65m臂长塔吊,1台55m臂长塔吊,65m臂长塔吊基础尺寸为5.5mX5.5mX1.4m,基础为4根Φ500预应力管桩,桩芯距为4.5m;55m臂长塔吊基础尺寸为5.0mX5.0mX1.4m,基础为4根Φ500预应力管桩,桩芯距为4.5m;承台底部、顶部长向配筋为HRB400 Φ25 @200,承台底部、顶部短向配筋为HRB400 Φ25 @200,承台混凝土强度等级为C35。

②本工程设置2台施工升降机,装修工程所需的砌块、砂浆、涂料、水泥、砂、钢丝网、钢筋网片等材料用斗车或小型装载机通过施

工升降机运至各楼层。

(3)安全通道及加工场防护棚

①钢筋加工防护棚

钢筋加工防护棚尺寸为长9mX宽6mX高4m,本项目拟布置2个钢筋加工防护棚。

②套丝机防护棚

套丝机防护棚尺寸为长3mX宽3mX高3.5m,本项目拟布置2个套丝机防护棚。

③安全通道防护棚

安全通道防护棚尺寸为长6mX宽4mX高4m,本项目拟布置3个安全通道防护棚。

④施工升降机防护棚

安全通道防护棚尺寸为长6mX宽6mX高6m,本项目拟布置3个施工升降机防护棚。

(4)洗车槽

拟在沿河路工地大门口处安装自动洗车机,自动洗车机基础长6.6m、宽3.6m,三级沉淀池采用水泥砖砌筑,尺寸为7.94mX1.5mX1.5m,沉淀池顶部铺钢筋格栅盖板,洗车机基础具体做法详见大样图LS-10。

(5)道路硬化

本工程拟设1条主临时施工道路,进门沿直线设1条6m宽道路,长度约200m;临时施工道路采取“永临结合的方式,临时施工道路的主干道采用先换填150mm厚级配碎石+150mm厚4%水泥稳定碎石+150mm厚C35混凝土路面,待后期施工永久性道路时再在面层浇筑C35砼220mm厚,混凝土表面须压光、拉纹,沿道路方向间距5m切缝,缝宽4mm,缝深70mm。

3、其他要求

本施工图纸采用2024年12月24日所发平面图,后续修改需联系甲方和施工单位。



江苏溢丰华环保科技有限公司  
Jiangsu Yifenghua Environmental Protection Technology Co., Ltd.

0 0 / 1661898888

ADDRESS 南京市江宁区

00000000000000000000

00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000

0 0 00000000000000000000



The site plan illustrates the layout of the Zhongyuan Hotel (中原大酒店) and its immediate surroundings. The hotel building is a large rectangular structure with a central courtyard. The plan includes the following details:

- Entrance and Exit:** Located at the top left, marked with a triangle and the text "出入口".
- Building Layout:** The main building is divided into several sections. The top section is labeled "客房部中心(-1/3F)" (Guest Room Center -1/3F) with a note "1-3层, 客房部, 公共卫生间, 公共浴室" (1-3 floors, Guest Room, Public Bathroom, Public Bath). Below this is a section labeled "客房部中心(-1/5F)" (Guest Room Center -1/5F) with a note "1-5层, 客房部, 公共卫生间, 公共浴室" (1-5 floors, Guest Room, Public Bathroom, Public Bath). The bottom section is labeled "客房部中心(-1/12F)" (Guest Room Center -1/12F) with a note "1-12层, 客房部, 公共卫生间, 公共浴室" (1-12 floors, Guest Room, Public Bathroom, Public Bath). The building is also labeled with "11F" and "2F".
- Parking Areas:** Several parking areas are indicated by dashed lines and labeled "停车场". One is located to the right of the top section, another to the right of the middle section, and a third to the right of the bottom section.
- Surrounding Roads:** The hotel is situated on "双巷路" (Shuangxiang Road) to the north and "支四路" (Zhi Si Road) to the east. A "道路红线" (Road Red Line) is marked on the right side.
- Other Features:** A "雨水井" (Rainwater Well) is located near the entrance. A "化粪池" (Sewage Treatment Tank) is located near the bottom right. A "化粪池" (Sewage Treatment Tank) is also located near the bottom right.



东莞市中泰建安工程有限公司  
Dongguan Zhongtai Construction Install Engineering Co., Ltd

0 0 10000000

ADDRESS: 10000 4th St. N. #100

64810 (DESIGN PAGE)

349 (CERTIFICATE NUMBER)

• • (POSTCODE): 523000

6 (75) 104-2237522

8 8 (FAT)

0.485 (E-mail):

  
handwritten signature

111

Developer

|         |           |
|---------|-----------|
| Project | EG44-6411 |
|---------|-----------|

**Title**

1111 SIGNATURE

|      |      |
|------|------|
| 01   | 01   |
| DUTY | HOME |

|   |  |
|---|--|
| 二 |  |
| 一 |  |

|       |  |
|-------|--|
| Order |  |
|-------|--|

|     |  |
|-----|--|
| 1   |  |
| 2   |  |
| 3   |  |
| 4   |  |
| 5   |  |
| 6   |  |
| 7   |  |
| 8   |  |
| 9   |  |
| 10  |  |
| 11  |  |
| 12  |  |
| 13  |  |
| 14  |  |
| 15  |  |
| 16  |  |
| 17  |  |
| 18  |  |
| 19  |  |
| 20  |  |
| 21  |  |
| 22  |  |
| 23  |  |
| 24  |  |
| 25  |  |
| 26  |  |
| 27  |  |
| 28  |  |
| 29  |  |
| 30  |  |
| 31  |  |
| 32  |  |
| 33  |  |
| 34  |  |
| 35  |  |
| 36  |  |
| 37  |  |
| 38  |  |
| 39  |  |
| 40  |  |
| 41  |  |
| 42  |  |
| 43  |  |
| 44  |  |
| 45  |  |
| 46  |  |
| 47  |  |
| 48  |  |
| 49  |  |
| 50  |  |
| 51  |  |
| 52  |  |
| 53  |  |
| 54  |  |
| 55  |  |
| 56  |  |
| 57  |  |
| 58  |  |
| 59  |  |
| 60  |  |
| 61  |  |
| 62  |  |
| 63  |  |
| 64  |  |
| 65  |  |
| 66  |  |
| 67  |  |
| 68  |  |
| 69  |  |
| 70  |  |
| 71  |  |
| 72  |  |
| 73  |  |
| 74  |  |
| 75  |  |
| 76  |  |
| 77  |  |
| 78  |  |
| 79  |  |
| 80  |  |
| 81  |  |
| 82  |  |
| 83  |  |
| 84  |  |
| 85  |  |
| 86  |  |
| 87  |  |
| 88  |  |
| 89  |  |
| 90  |  |
| 91  |  |
| 92  |  |
| 93  |  |
| 94  |  |
| 95  |  |
| 96  |  |
| 97  |  |
| 98  |  |
| 99  |  |
| 100 |  |

|                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Scale 1:2000


LS-04

1-5

|     |     |
|-----|-----|
| 100 | 100 |
|-----|-----|

七、 薛新建

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|



基础阶段施工临时设施总平面布置图

长顺 薛新建



长顺中远建设工程有限公司  
Changshun Zhongyuan Construction Engineering Co., Ltd.

地址: 734404  
ADDRESS: 昆明市西山区  
设计单位: (DESIGN UNIT)  
设计: (DESIGN NAME)  
设计: (DESIGN CODE) 520004  
设计: (DESIGN NO.) 2201022  
设计: (DATE)  
电话: (TEL.)

设计:  
handwritten signature

设计:

设计: 长顺中远建设工程有限公司  
Developer

设计: 长顺中远建设工程有限公司  
Project

设计: 长顺中远建设工程有限公司  
Title

设计: SIGNATURE

设计: SIGNATURE

设计: SIGNATURE

设计: SIGNATURE

设计: SIGNATURE

设计: SIGNATURE

设计: SIGNATURE


设计: 1:3000

设计: LS-05

设计: 2025-1-17

设计: 设计

设计: 设计



0.56 (E-poi):

Handwritten Signature

151

Developer

Project **BEH-5113**

Title

1111 SIGNATURE

11  
2004.3.9

---

---

---

---

1000


LS-06

0-1-17

11

—

|     |     |
|-----|-----|
| 1   | 1   |
| 2   | 2   |
| 3   | 3   |
| 4   | 4   |
| 5   | 5   |
| 6   | 6   |
| 7   | 7   |
| 8   | 8   |
| 9   | 9   |
| 10  | 10  |
| 11  | 11  |
| 12  | 12  |
| 13  | 13  |
| 14  | 14  |
| 15  | 15  |
| 16  | 16  |
| 17  | 17  |
| 18  | 18  |
| 19  | 19  |
| 20  | 20  |
| 21  | 21  |
| 22  | 22  |
| 23  | 23  |
| 24  | 24  |
| 25  | 25  |
| 26  | 26  |
| 27  | 27  |
| 28  | 28  |
| 29  | 29  |
| 30  | 30  |
| 31  | 31  |
| 32  | 32  |
| 33  | 33  |
| 34  | 34  |
| 35  | 35  |
| 36  | 36  |
| 37  | 37  |
| 38  | 38  |
| 39  | 39  |
| 40  | 40  |
| 41  | 41  |
| 42  | 42  |
| 43  | 43  |
| 44  | 44  |
| 45  | 45  |
| 46  | 46  |
| 47  | 47  |
| 48  | 48  |
| 49  | 49  |
| 50  | 50  |
| 51  | 51  |
| 52  | 52  |
| 53  | 53  |
| 54  | 54  |
| 55  | 55  |
| 56  | 56  |
| 57  | 57  |
| 58  | 58  |
| 59  | 59  |
| 60  | 60  |
| 61  | 61  |
| 62  | 62  |
| 63  | 63  |
| 64  | 64  |
| 65  | 65  |
| 66  | 66  |
| 67  | 67  |
| 68  | 68  |
| 69  | 69  |
| 70  | 70  |
| 71  | 71  |
| 72  | 72  |
| 73  | 73  |
| 74  | 74  |
| 75  | 75  |
| 76  | 76  |
| 77  | 77  |
| 78  | 78  |
| 79  | 79  |
| 80  | 80  |
| 81  | 81  |
| 82  | 82  |
| 83  | 83  |
| 84  | 84  |
| 85  | 85  |
| 86  | 86  |
| 87  | 87  |
| 88  | 88  |
| 89  | 89  |
| 90  | 90  |
| 91  | 91  |
| 92  | 92  |
| 93  | 93  |
| 94  | 94  |
| 95  | 95  |
| 96  | 96  |
| 97  | 97  |
| 98  | 98  |
| 99  | 99  |
| 100 | 100 |



装饰阶段施工临时设施总平面布置图



江苏中源建设工程有限公司  
Jiangsu Zhongyuan Construction Engineering Co., Ltd.

法定代表人: 薛新建  
总经理: 薛新建  
副总经理: 薛新建  
总工程师: 薛新建  
技术负责人: 薛新建  
安全员: 薛新建  
质量员: 薛新建  
材料员: 薛新建  
资料员: 薛新建

项目负责人:  
Handwritten Signature

日期:

审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:


审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:

审核: 薛新建  
审核人:



东莞市中泰建安工程有限公司  
Dongguan Zhongtai Construction Install Engineering Co., Ltd.

0 0: /S11101111  
ADDRESS: ADDRESS 11111111

**HAJIB (DESIGN SPACE)**

809 (CERTIFICATE NUMBER):

0 0 (POSTCODE): 523000

6 (TEL) 919-223-7222

6 8 (FAX)

2708 (E-204);

handwritten signature:

1114

Developer

Project 8868-6881

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p> <b>DE. GUSTAFSEN</b><br/> <b>Tale</b> </p> | <p> <b>DE. GUSTAFSEN</b><br/> <b>Tale</b> </p> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|

1111 SIGNATURE

8

22  
Group

11

11

[illegible]

12

1:1000

LS-08

2025-1-17

|    |     |
|----|-----|
| It | 315 |
|----|-----|

|      |      |
|------|------|
| 2200 | 2100 |
|------|------|



**东莞市中泰建设工程有限公司**  
Dongguan Zhongtai Construction Engineering Co., Ltd.

0 8 : 78889988  
ADDRESS 6666666677777777  
000000DESIGN GRADE)  
888 (CERTIFICATE NUMBER)  
0 8 (POSTCODE) 52000  
0 6 (TEL.)898-2277522  
0 3 (FAX)  
0306 (E-mail)

handwritten signature:

行規

開發：上海華信電腦系統有限公司  
Developer:

Project 第三版-新编工程


Title

\_\_\_\_\_  
SIGNATURE

|         |  |
|---------|--|
|         |  |
| Out     |  |
|         |  |
| Sleep   |  |
|         |  |
| Chained |  |
|         |  |
| (Lamp)  |  |
|         |  |
| Lamp    |  |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 比例<br>Scale       | 1:1000    |
| 图号<br>Drawing No. | LS-09     |
| 日期<br>Date        | 2025-1-17 |
| 姓名<br>Name        | 李强        |
| 职称<br>Title       | 高级工程师     |



[illegible][illegible]





 handwritten signature:

1110

- 1、本图尺寸均以毫米“mm”为计。
- 2、本图由临时使用以中泰建安安全文明施工现场标准化管理图集。

Developer: 北京中电华信数据技术有限公司

Project 8-1 8.1 地盤改良工程

|       |         |
|-------|---------|
| 11    | 1000000 |
| Title |         |

SIGNATURE


|                                                                                                   |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>DUTY     | <br>SIGNATURE |
| <br>Design   |                                                                                                    |
| <br>Checked  |                                                                                                    |
| <br>(UNIT)   |                                                                                                    |
| <br>APPROVED |                                                                                                    |

|    |      |
|----|------|
| RM | 1500 |
|----|------|


LS-13

2025-1-17

|    |     |
|----|-----|
| It | 1-1 |
|----|-----|



工地大门立面图



工地大门平面图

说明:

- 1、基础土面应坚固平整。
- 2、每根立柱有两个预埋件,其中心点高度距地面高度为350mm,1550mm。
- 3、预埋件钢板200×200×10,锚固 $\phi 16$ ,锚固长度不小于500mm。



3亿人都在用的扫描App



中原中源建设工程有限公司  
Zhongyuan Zhongyuan Construction Engineering Co., Ltd.

公司 / 公司地址  
ADDRESS: 郑州市金水区  
设计 / 设计名称  
DESIGN NAME: (DESIGN NAME)  
证书 / 证书编号  
CERTIFICATE NUMBER: (CERTIFICATE NUMBER)  
电话 / 电话  
TEL: (TEL) 0371-22111111  
传真 / 传真  
FAX: (FAX)  
电子邮箱 / 电子邮箱  
E-MAIL: (E-MAIL)

设计人  
handwritten signature:

- 设计说明
1. 本图(设计)为“”工程。
  2. 本图(设计)为“”工程。

设计人  
Developer

设计人  
Project

设计人  
Title

设计人 SIGNATURE

设计人  
SIGNATURE

设计人  
Design

设计人  
Checked

设计人  
EXAMINED

设计人  
APPROVED


设计人  
Scale 1:500

设计人  
Drawing No. LS-14


设计人  
Date 2025-1-17

设计人  
REV. 第 1 版


设计人  
Pinner 第 1 版




办公区集装箱平面图



办公区集装箱正立面图



办公区集装箱侧面图



办公区集装箱断面图

设计人  
薛新建  
第 1 版