



**场地平整要求:**

本场地为玉林(福绵)节能环保产业园南部污水处理厂二期项目,场地内存在山坡、绿植及水塘等。场地平整要求如下:

- (1) 地面树桩及主根应拔除,其坑穴应回填夯实。
- (2) 地面上的杂草或植物应挖除运走。
- (3) 场地范围内的池塘水排空,池塘中的淤泥清理干净,转运至场外。
- (4) 地面建筑垃圾应清除。
- (5) 填方前,应对原地面进行碾压,压实系数不小于0.93;对于回填区域,应按规范要求进行分层碾压,压实系数不小于0.93。
- (6) 位于建筑物、构筑物区域土方平整时,严格按给出的平整标高控制,严禁对原状土超挖。
- (7) 平面图所示的生化组合池和生化沉淀、二沉及臭氧组合池区域对沉降限制要求高,该区域对于需要填方的部分,应采用山体开挖出的坚硬中风化岩、强风化岩或全风化岩并控制粒径和级配,不得采用普通表土或素填土。
- (8) 未尽事宜,按相关规范要求执行。



广东溢丰华创环保集团股份有限公司  
Guangdong EFOR Environmental Group Company Limited

工程名称  
子项

玉林二期地块  
土方平整示意图

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 审定    | 专业负责人 | 版次   |
| 审核    | 校核    | 修改日期 |
| 项目负责人 | 设计    | 修改人  |

图幅 比例



谭剑明 黄书元 李国建 张



|        |      |       |         |      |      |      |      |
|--------|------|-------|---------|------|------|------|------|
| 工程名称   | 工程地点 | 工程规模  | 工程投资    | 工程性质 | 工程阶段 | 工程内容 | 工程说明 |
| 玉林二期地块 | 玉林市  | 约100亩 | 约1000万元 | 市政设施 | 设计阶段 | 土方平整 | 本图   |



场地平整要求:

本场地为玉林(福绵)节能环保产业园南部污水处理厂二期项目。场地内存在山坡、绿植及水塘等。场地平整要求如下:

- (1) 地面植被及主根应清除,其坑穴应回填夯实。
- (2) 地面上的杂草或植物应清除运走。
- (3) 场地范围内的池塘水排空,池塘中的淤泥清理干净,转运至场外。
- (4) 地面建筑垃圾应清除。
- (5) 填方前,应对原地面进行碾压,压实系数不小于0.93;对于回填区域,应按规范要求分层碾压,压实系数不小于0.93。
- (6) 位于建筑物、构筑物区域土方平整时,严格按给出的平整标高控制,严禁对原状土超挖。
- (7) 平面图所示的生化组合池和生化沉淀、二沉及臭气组合池区域对沉降限制要求高,该区域对于需要填方的部分,应采用山体开挖出的坚硬中风化岩、强风化岩或全风化岩并控制粒径和级配,不得采用普通表土或素填土。
- (8) 未尽事宜,按相关规范要求执行。

广东瀚丰华创环保集团股份有限公司  
Guangdong EFOR Environmental Group Company Limited

审定: 专业负责人: 版次: 1.0  
审核: 校核: 修改日期: 2023.10.10  
项目负责人: 设计: 修改人: 2023.10.10

|        |         |     |      |    |    |
|--------|---------|-----|------|----|----|
| 工程名称   | 子项      | 设计号 | 设计阶段 | 图号 | 日期 |
| 玉林二期地块 | 土方平整示意图 |     |      |    |    |

本图

谭创 黄初平 李俊峰